



*La belleza puesta a la luz del día...*

*O belo é trazido à luz do dia...*



Paneles correderos horizontales

*Paredes horizontais deslizantes*

**SUNFLEX®** 




## **Decoración de interiores flexible y abierta** *Configuração de espaços flexível e aberta*

Sus excepcionales ventajas convierten a los paneles de deslizamiento horizontal en elementos imprescindibles de los espacios dedicados a fines empresariales, como es el caso de bancos, establecimientos comerciales o áreas de restauración. En la totalidad de la superficie pueden abrirse y cerrarse grandes vanos de forma tan sencilla como cómoda. Los paneles de cristal, independientes entre sí, se recogen en un punto que se determina específicamente para cada caso concreto, conformando un elemento compacto que ahorra espacio. En la zona del suelo no es necesario instalar elemento alguno, puesto que el sistema se monta sin carriles inferiores. Con su óptica transparente, los paneles de deslizamiento horizontal aportan una nota especial a cualquier ambiente. En función de las necesidades hay disponibles diferentes variantes de sistema, desde instalaciones en todo cristal sin marcos verticales a sistemas termoaislados. Todos los sistemas SUNFLEX se distinguen por la comodidad de su utilización y por ofrecer una alta calidad que se mantiene en el tiempo.


*As vantagens especiais das paredes horizontais deslizantes tornam-nas muitas vezes indispensáveis como objectos do mundo dos negócios, como por exemplo de bancos, lojas ou locais gastronómicos. Poderão fácil e confortavelmente abrir-se ou fechar-se grandes aberturas ao longo da totalidade da área. Os painéis individuais e não ligados entre si são colocados como pacote compacto num local individualmente escolhido. Na zona do chão não são necessárias montagens, dado que o sistema funciona completamente sem calhas de rolamento no chão. As paredes horizontais deslizantes dão a qualquer edifício uma aparência transparente e um toque especial. De acordo com as necessidades, podem obter-se diversas variantes do sistema, desde uma instalação completa em vidro e sem moldura vertical, até sistemas isolados termicamente. Todos os sistemas SUNFLEX são conhecidos pelo seu manuseamento confortável e pela sua alta qualidade e durabilidade.*




## ■ Secciones / *Desenhos de corte*




SF 45 HSW todo cristal / Totalmente em vidro




SF 45 HSW



SF 55 HSW



SF 68 HSW



Mecanismo de carrera de todos los sistemas  
*Unidade corredeira de todos os sistemas*



Panel girado hacia el interior /  
*Painel virado*

## ■ Detalles / *Detalhes*

- Variantes de sistema flexibles y diversas en respuesta a prácticamente cualquier ámbito de aplicación
- Gracias a la posibilidad de instalación en ángulos de hasta 90° es posible crear geometrías complejas
- Posición de recogida de los paneles de cristal determinada para cada caso específico
- Sin necesidad de instalar carriles en el suelo
- Mecanismo de bloqueo por medio de barras y casquillos en el suelo
- Mecanismo de bloqueo opcional por medio de manija, cerradura y cilindro de perfil y/o botón cerrable
- Puertas integradas en los paneles, disponibles con diferentes sistemas de cierre
- Herrajes silenciosos, resistentes a las condiciones meteorológicas adversas y sólidos frente al desgaste



Punto de aparcamiento de los paneles /  
*Estação de painéis*

- *Diversas e flexíveis variantes do sistema, para praticamente todas as áreas de aplicação*
- *Poderão ser realizadas geometrias mais complexas por meio de ângulos de até 90 graus*
- *Quando recolhidos, os painéis de vidro podem ser colocados em qualquer posição para atender às suas necessidades individuais*
- *Não necessitam de calhas no chão*
- *Mecanismo de fecho por meio de bielas e casquilhos no chão*
- *Fecho opcional punho, trinco ou e perfil cilíndrico ou maçaneta que pode ser trancada*
- *Portas integradas nos painéis, à venda com vários mecanismos de fecho*
- *Ferragens que não chocalham, à prova de desgaste e resistentes a tempestades*



Sin carriles en el suelo /  
*Sem calha inferior*

## ■ Ámbitos de aplicación /

*Ideal para áreas de aplicação como*

Jardines de invierno / *Jardins de Inverno*  
Cafés y restaurantes / *Cafés e restaurantes*  
Galerías comerciales / *Galerias*  
División de ambientes / *Divisórias*  
Balcones / *Sacadas*  
Etc.





**SUNFLEX®** 

SUNFLEX España  
c/ Portugal 23 - 3ºF  
E-36162 Pontevedra (España)  
Tel./Fax: +34 986 896 309  
Móvil: +34 647 609 776  
e-mail: [info@sunflex.es](mailto:info@sunflex.es)  
[www.sunflex.es](http://www.sunflex.es)

Sede principal  
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH  
Im Rüttenberge 12  
D-57482 Wenden-Gerlingen (Alemania)  
Tel.: +49 2762 9253-0  
Fax: +49 2762 9253-80  
e-mail: [info@sunflex.de](mailto:info@sunflex.de)  
[www.sunflex.de](http://www.sunflex.de)